

# **Szada Nagyközség Önkormányzat Köztemető-fejlesztési koncepciója**



**2023-2025**

**Elfogadta az 54/2023.(IV.27.) KT-határozat**

## Tartalomjegyzék

|                                                                          |    |
|--------------------------------------------------------------------------|----|
| Bevezető .....                                                           | 3  |
| 1. Temető története.....                                                 | 3  |
| 2. Temető fekvése, területe .....                                        | 3  |
| 3. A temetői infrastruktúra .....                                        | 4  |
| 3.1 Ravatalozó .....                                                     | 4  |
| 3.2 Temetkezési helyek, parcellafelosztás .....                          | 5  |
| 3.3 Növényzet .....                                                      | 5  |
| 3.4 Vízellátás .....                                                     | 6  |
| 3.5 Temetkezéssel kapcsolatos adminisztráció, sírhelynyilvántartás ..... | 6  |
| 3.6 Hulladék kezelése .....                                              | 6  |
| 3.7 Temető üzemeltetése .....                                            | 6  |
| 4. Fejlesztési javaslatok .....                                          | 7  |
| 5. Függelékek .....                                                      | 10 |
| 5.1 Régi Református temető .....                                         | 10 |
| 5.2 Régi Katolikus temető .....                                          | 11 |
| 5.3 Régi temető.....                                                     | 11 |
| 5.4 Baptista temető .....                                                | 12 |
| 5.5 Új temető .....                                                      | 12 |
| 5.6 Kortörténeti térkép .....                                            | 13 |
| 5.7 Új ravatalozó kép.....                                               | 13 |
| 5.8 Parcellatérkép .....                                                 | 14 |
| 5.9 Lezárt kút.....                                                      | 14 |
| 5.10 Ásott kút .....                                                     | 15 |
| 5.11 Információs fal fénykép.....                                        | 15 |
| 5.12 Mindenki keresztje példák.....                                      | 16 |
| 5.13 Szórópark példák .....                                              | 17 |
| 5.14 Bedőlt síremlékek .....                                             | 20 |
| 5.15 Kegyeleti Park kialakítási példák .....                             | 21 |
| 5.16 Urnafal állapota .....                                              | 22 |
| 5.17 Kiemelten fejlesztendő zöld terület .....                           | 23 |

## Bevezető

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdésének 2. pontja értelmében a települési önkormányzat kötelező feladatai közé tartozik – a településüzemeltetés részeként – a köztemető kialakítása és fenntartása is.

A temető fenntartójának kötelezettségeit a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény, valamint az annak végrehajtására kiadott 145/1999.(XI.1.) Korm.rendelet szabályozza. Települési fenntartású temető esetén önkormányzati rendeletben kell megállapítani a temető működésére vonatkozó szabályokat. Ennek megfelelően a szadai köztemetőre vonatkozóan Szada Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének a temetőkről és temetkezésről szóló 2/2016.(I.29.) önkormányzati rendelete állapítja meg a részletes szabályokat.

A temető fenntartásával és üzemeltetésével összefüggő tevékenységek összességével az Önkormányzat 2023. január 1-től a Szada Nova Nonprofit Kft.-t bízta meg.

### 1.Temető története:

A községben a temetkezésekre a 20. századig elsősorban az egyes egyházak voltak befolyással. Szadán több egyházi fenntartású temető is működött.

- Régi Református temető: régi temető, fákkal sűrűn benőtt területen, elszórtan elhelyezkedő sírokkal, síremlékekkel. Kultúrtörténeti szempontból jelentős személyek sírjai találhatóak itt: Székely Bertalan, Legéni Julianna (Erzsébet királyné leányának dajkája). 2111 Szada, Kossuth utca - Csapás utca találkozásánál. Tulajdonos és kezelő: Református Egyház

(1. függelék Régi Református temető)

- Régi Katolikus temető: lezárt temető kápolna-kriptával és (esztétikailag, történetileg) értékes síremlékekkel. Különösen értékes a kápolna-kripta területén több kőfaragású síremlék. 2111 Szada, Kertalja utca (Katolikus templom mögött) Tulajdonos és kezelő: Római Katolikus Egyház

(2. függelék Régi Katolikus temető)

- Régi temető: elhagyott, lepusztuló régi temető, szórványosan lévő régi síremlékekkel, fejfákkal, néhány jellegzetes temetőkerti növényvel. Cím: 2111 Szada, Aranyhegy utca - Corvin utca sarkánál. Tulajdonos és kezelő: Római Katolikus Egyház

(3. függelék Régi temető)

- Baptista temető: erdei temető régi síremlékekkel, sírkövekkel, néhány jellegzetes temetőkerti növényvel. 2111 Szada, Dózsa György út / Diófa utca (az út Gödöllő felé eső része, az út melletti, Gödöllővel határos akácerdő) Tulajdonos és kezelő: Baptista Egyház.

(4. függelék Baptista temető)

**A fent felsorolt temetők mára már lezárt, nem működő temetők,** ezeken a helyeken már nem végeznek temetéseket, inkább kegyeleti parkokként üzemelnek.

A vallási alapú szokásjog szerepét 1970-es évek elejétől átvette a világi irányítás Szadán is és megnyílt a ma is használatban lévő **Új temető**. (2111 Szada, Corvin utca), Tulajdonos: Szada Nagyközség Önkormányzata – kezelője: Szada Nova NKft. Az új köztemetőben vegyesen temetkezhetnek az egyes felekezetek.

(5. függelék Új temető)

**2.Temető fekvése, területe:** A település déli területén elhelyezkedő temető modern, architectonikusan kiépített létesítmény, megközelítőleg jó térkihasználással. általánosan szabályos rendben jelennek meg a sírok. A parcellák számozásuk sorrendjében részben

szabályosan követik egymást, fő- és mellékutakkal elválasztva. Az új temető parcelláin belül szabályosan kimért sírhelyek sorakoznak mértani rendben A temető összes területe: 2 ha 531 m<sup>2</sup>

### 3. A temetői infrastruktúra:

**3.1 Ravatalozó:** 1970-es évek elején társadalmi munkában építették meg a temető első ravatalozóját egy szabadon álló, földszintes, lapostetős épületet a temetőkert Corvin utcai bejáratával szemben, aszfaltúton megközelíthetően, a bejáratától 30 m-re telepítették. Főhomlokzata DNY-i tájolású volt, a domboldalról lefelé néző épületnek.

Az akkor 3 évtizede működő szadai köztemető rendezését, bővítését a lakosságszám megnövekedése mellett a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény és a hozzákapcsolódó 145/1999. (X. 1.) Kormány rendelet megjelenése is aktuálissá tette. A törvény a ravatalozó kialakítása, működése és a temetések rendje mellett szabályozza a temetőkert területének hasznosítását is: a parcellák kialakítása mellett a szükséges mértékű parkosítást, növénytelepítést a parcellákat összefogó, gépjárművel járható úthálózat kiépítését 2001-ben felmérés készült az akkor már jelentősen elavult, leromlott állapotú épület újjáépítése kapcsán, amit Kajtor Márta készített.

Az épületben vizes helyiség nem volt, az épület mögött 2-2 db lepusztult állapotú árnyékszék és vízelde, mellette emésztőgödörrel biztosította a szükségletek elvégzésének lehetőségét.

(6. függelék: Körtörténeti térkép)

Ezek a tervek akkor nem valósultak meg, de 2007-ben - a folyamatos temethetőség biztosítása érdekében - ismét előtérbe került a ravatalozó felújítása és a temető bővítésének terve. 2007-ben nyíltak meg az „új” temetőrész 7-8-9-es parcellái. A ravatalozó új épülete is ekkor létesült, amely a temető történetében immár a második temetkezési célú létesítmény, a régi, e célt szolgáló épületeket elbontották.

(7. függelék: Új ravatalozó kép)

A ravatalozó épület helyiségei:

Fedett előtér

Iroda

Hűtő

Ravatalozó tér

Raktár

Előtér

Öltöző

WC

Férfi WC

Női WC

### 3.2 Temetkezési helyek, parcellafelosztás, sírhelygazdálkodás:

A parcellák és temetkezési helyek közötti eligazodást a parcellatérkép segíti.

(8. függelék: Parcellatérkép)

**A temetőben sírjellel (urnahelyekkel együtt) vagy sírhalommal azonosítható sírhelyek száma: 2103 db**

Az enyhén lejtős területen lévő temetőkert rendezését a már kialakított sírhelytáblák és a ravatalozó elhelyezkedése, valamint a temető bejáratának helye alapvetően meghatározták.

A jelenleg kijelölt parcellák területe eléri a temetőkert területének szabályozás alapján elérhető maximális területét, tehát több parcellát ezen a területen nem lehet nyitni. A meglévő parcellákon belül jelenleg még szabad sírhelyek száma a jelenleg rendelkezésre álló adatok alapján 599 db, ez 71,5%-os foglaltságot jelent. Ezen számok vizsgálatakor figyelembe kell vennünk a temetkezési szokások sokszínűségét is. Egy sírban rátemetéssel, illetve urnák elhelyezésével jelentősen növelhetjük a temethetőség arányát.

#### **Parcellák és egyéb temetkezési helyek:**

1-2-3-7-es parcella:

Egyes méretű (90cm x 210cm) és kettes méretű (190cm x 210 cm), hantós vagy hant nélküli, koporsós temetés végezhető továbbá az ide vonatkozó közegészségügyi szabályok megtartása mellett urnás rátemetés is elvégezhető. A koporsós temetési helyekre 25 év a rendelkezési jog időtartama.

4-9-es parcella (Kriptasor):

Mélyített, kibetonozott, vagy téglával kirakott sírhelyek (260cm x 270 cm). Mélyített sírhelyre egy és kettő személyes sírbolt építhető a kiosztási tervben foglalt szabályok szerint, az alépítményben urna és koporsó egyaránt elhelyezhető. A sírboltra vonatkozó rendelkezési jog időtartama 60 év.

5-ös parcella:

Gyermekek koporsós vagy urnás temetkezésére 130\*60 cm méret, a sírhelyre vonatkozó rendelkezési jog időtartama 25 év.

10-es parcella:

Dízsírhelyek: Egyes és kettős méretű, hantós vagy hant nélküli, koporsós, urnasír, továbbá az idevonatkozó védőtávolságok betartása mellett sírbolt is elhelyezhető. A dízsírhelyre való rendelkezési jog a temető fennállásáig érvényes.

**3.3 Növényzet** A temetőt az épített és természeti, környezeti elemek harmóniájának figyelembevételével alakították ki, megőrizve a kert-jelleget. A fás szárú lombhullató növények az évszakok váltakozását, míg az örökzöldek alkalmazása az állandóságot tükrözik. A régi sírmezők ligetszerű beültetése ritkás facsoportokkal javítja azok képét, és barátságos hangulatos látványt nyújt ott is, ahol sok gondozatlan sír van. A parkszerű temetőtől idegen fafajokat és vadon növekvő egyéb cserje növényeket folyamatosan szorítjuk ki a temetőből. Sajnos a parcellák utakhoz képest eltúlzott beépítése a fasorok telepítését is korlátozza.

**3.4 Vízellátás:** A temető területén 3 db közkifolyó és 2 db ásott kút található. A ravatalozó DK-i oldalánál lévő ásott kutat használaton kívül kellett helyezni, mert a parcellák közötti út nyomvonalába esett.

(9. függelék: *Lezárt kút*)

(10. ásott kút)

A területen meglévő közkifolyók mennyisége elegendő a bővített temetőkertre is. A vízvételi helyeknél a csurgalékvíz megfelelő elvezetéséről is gondoskodtak.

#### **3.5 Temetkezéssel kapcsolatos adminisztráció, sírhelynyilvántartás:**

A temető bejáratánál ki van függesztve a temető részletes térképe, valamint a nyitvatartási idő és a temető házirendjéről szóló tájékoztató.

(11. függelék: *Információs fal fénykép*)

A Szada Nova Nonprofit Kft. 2023.01.01-től vette át az Önkormányzattól a temető üzemeltetését. A korábban használt temető-nyilvántartás infrastrukturálisan elavultnak bizonyult, ezért új szoftvert fejlesztettünk, amely megfelel az aktuális jogszabályi előírásoknak és a cég által használt modern informatikai környezetnek. A jogszabályokban előírt temetői nyilvántartások vezetése párhuzamosan, (temetőtérkép, sírhelynyilvántartás, temetési nyilvántartókönyv) számítógépen és manuálisan történik.

A számítógépen vezetett elektronikus nyilvántartás előnye a gyorsabb adatkezelés és az ügyintézési idő lerövidülése. Az ügykezelő a számítógép monitorja előtt egyidejűleg látja a sírhely térképi helye mellett annak aktuális adatait is. A változásokat megfelelő adattartalommal folyamatosan rögzítjük az adatvédelmi szabályok betartásával.

**3.6 Hulladék kezelés:** A hulladék szervezett gyűjtése mobilizálható 2 db 3000 l-es konténerben történik, melyeket az üzemeltető szükség szerint elszállítat.

A temetőben a zöldhulladékot külön gyűjtjük, amelyet a lehetőség szerinti aprítás után az üzemeltető elszállít.

**3.7 Temető üzemeltetése:** A temető fenntartásáról Szada Nagyközség Önkormányzat gondoskodik oly módon, hogy az üzemeltetés feltételeinek biztosításához működtetési támogatást nyújt a közszolgáltatási feladatot ellátó üzemeltető részére. A köztemető közüzemeltetési feladatait jelenleg a Szada Nova Nonprofit Kft. látja el.

Az üzemeltető általános feladatai: a temetőn belüli épületek és kapcsolódó létesítmények fenntartása, a ravatalozó épületének karbantartása, hibaelhárítások, tisztántartás, továbbá *temető teljes területének tisztántartása*, a temetői közlekedő utak, járdák karbantartása a járdákról a hó eltakarítása, a temető területén lévő zöldterületek fenntartása.

Az üzemeltető a kaszálást– az időjárástól függően– szükség szerint végzi, a kaszálékot összegyűjti, elszállítja. A temető területén a hulladék elszállíttatásáról gondoskodik. A temető területén a nem sírhoz tartozó növényeket rendszeresen gondozza. A közkifolyó rendeltetésszerű üzemelését felügyeli, meghibásodás esetén úgy jár el, hogy a vízvételi lehetőség biztosított legyen. A gondozatlanul hagyott sírok megsüllyedő hantjai pótlásáról folyamatosan gondoskodik. Értékesíti a sírhelyeket, jogszabályokban előírt temetői nyilvántartásokat párhuzamosan, (temetőtérkép, nyilvántartókönyv) számítógépen és manuálisan papír alapon is az előírásoknak megfelelő adattartalommal folyamatosan vezeti. A temetői sírhelyeket, parcellákat az önkormányzati rendelet szerinti oldaltávolságok és sírhelyméretek betartásával kitűzi. A kitűzéseket a nyilvántartásban és a temetői térképen átvezeti. Az önkormányzati rendeletben meghatározott díjakat (temetkezési szolgáltatástól elkülönítetten) beszedi. A temetőben a síremlék állítási, karbantartási munkákat folyamatosan figyelemmel kíséri, a síremlék elhelyezésre útmutatást ad. A ravatalozóban az elhunytak átvételét állandó jelleggel biztosítja. Ügyfelek kiszolgálását a 2111 Szada, Dózsa György út 88. szám alatti irodában biztosítja, az erre utaló tájékoztatás a temető kapujában található. Évente egyszer beszámol a tevékenységéről.

#### **4. Fejlesztési javaslatok:**

**4.1 Mindenki keresztje:** Az utóbbi években Szada is dinamikusan fejlődő településsé vált. Egyre több ember költözik ide, akinek a halottjai messze innen vannak eltemetve. A régi szadai családok tagjai közül is többen nyugszanak idegen földben. Így az emberek nem mindig tudnak eljutni szeretteik, elődjeik sírjához, hogy kegyeletüket leróhassák.

A temető területén kialakítandó központi kegyeleti hely lehetőséget ad arra, hogy az emberek távol nyugvó halottjaikért imát mondjanak, gyertyát gyújtsanak. Erre a célra alkalmas terület a temető Corvin utcai bejárata és a ravatalozó épület közötti beépítetlen, füves terület út melletti sarok része. Könnyen megközelíthető, a bejáratától is jól látható hely.

Itt elhelyezhetők lennének a távol nyugvó halottakért gyújtott mécsesek és az emlékezés virágai

(12. függelék Mindenki keresztje példák)

**4.2 Szóró park:** A környék temetőiben egyelőre még nem jellemző szórásos szertartások bonyolítása, ezért ez hiánypótló megoldás lenne a térségben. Az elhunyt hamvasztása után a hamvait a temető erre kijelölt parcellában *vízszugaras vagy bemosatásos* technikával kerülnének elszórásra.

Az elhunyt hamvasztása után a hamvakat a temetőkben az erre a célra kijelölt szóró-parkban helyeznénk örök nyugalomra úgynevezett vízbemosatásos technológiával. Ez azt jelenti, hogy a hamvak vízzel érintkezve kerülnek a szóró park talajára.

A szórásos temetés technikai kivitelezése úgy történik, hogy a hamvak egy speciálisan erre a célra gyártott szóró-urnában vannak elhelyezve, melyet egy mechanikai szerkezet a tengelye körül megforgat ezáltal az urnából a hamvak a centrifugális erő hatására kiszabadulnak. A szóró park szélét körbevevő vízoszlop, vízszugarak, vagy mesterséges patakok garantálják, hogy a hamvak nem kerülnek ki a szóró park területéről, hanem a jelen lévő víz hatására bemosódnak a talajba.

A szórás megkezdésekor elinduló vízfüggöny, vagy látványos vízszugarak következtében jelenleg ezt a szertartást nevezhetjük az egyik leginkább látványos temetési formának.

A hamvak szórásos temetése esetében az elhunyt nem hagy maga után sírhelyet, amelyet újra kellene váltani bizonyos időközönként a hátramaradt családtagoknak, nem szükséges sírkövet állíttatni, sőt nem is lehet, nagyszámú koszorú elhelyezésére sincs lehetőség, ezáltal elmondható, hogy nincs további anyagi kötelezettség. A temetés megrendelésekor a teljes temetési költség összege kifizetésre kerül. Igény esetén, ha a hozzátartozók mégis szeretnének valamilyen emléket állítani elhunyt szerettük részére, a szóró parknál emléktábla, illetve emlékoszlop felirat készítésére van lehetőség.

Szóró park kialakítására leg optimálisabb helyszín a 10-es parcella mögötti parkként jelölt terület. Itt elegendő hely van a szórás elvégzésére, a kopjafák állítására és a nézőtér kialakítására is. Viszonylag könnyen elérhető közművekkel.

(13. függelék Szórópark példák)

**4.3 Kegyeleti Park:** A 9-es parcella délnyugati részén javasolt a kialakítása. A kijelölt terület a jelenlegi állapotában nem felel meg a kijelölendő funkciójának. A temető egyéb parcelláiból felszámolt sírjeleket és helyi örökségvédelmi szempontból megőrzendő síremlékeket ide javasolt elhelyezni. Ez jelenleg nem szabályozott kérdés a temetőben. A parkot zárt növényzettel vagy kerítéssel körbe kell keríteni, a park jelleg kialakítása érdekében.

(14. függelék: Bedőlt síremlékek)

(15. függelék Kegyeleti Park kialakítási példák)

**4.4 Urnasírhelyek és urna sírboltok kialakítása:** Az 5-ös parcella a leg alkalmasabb erre a célra, azonban átminősíteni szükséges az itt kijelölt sírhelyeket. Jelenleg gyermek sírhelyek találhatók ebben a parcellában. Az urnasírhelyek szabvány mérete 60 cm x 80 cm, méretük miatt viszonylag sok új temetkezési hely alakulhatna. Ez a temetkezési forma megoldást jelentene a temető főbejárata melletti terület körülményeinek rendezésére. Jelenleg a kerítésben lévő urnafal állapota a kegyeleti tárgyak zsúfolt kihelyezése miatt szinte ellehetetleníti az ott

közlekedést, illetve esztétikailag jelentősen rombolja a temető összképét. Az üzemeltető nem tudja rendbe hozni az ott futó murvás utat, a beásott beton virágcserepek és önkényesen felépített emelvények miatt.

(16. függelék: Urnafal állapota)

**4.5 Ökotemetés és Zöldtemető-koncepció:** A 8-as parcella délkeleti végétől lenne célszerű elkezdni a kialakítását. Ez a terület a jelenlegi térképen is erre a célra van kijelölve. Az ökotemetés az elhunyt hamvainak biológiai úton lebomló, környezetbarát urnában a köztemetőben kijelölt zöldparcellában, parktervező által meghatározott típusú fa gyökereinél történő elhelyezése. Az elhunyt nevét és a halálának időpontját tartalmazó sírjelet, egy a parcella szélén álló faoszlopon helyeznék el.

Földi maradványaink helyét nem feltétlenül szükséges emlékművekkel, síremlékekkel jelölni, hanem a természet erejét és szépségét óvni és építeni - különösen most, az ökológiai billenési pont idején. A „zöld temetés” olyan temetkezés, ahol temetőink földjét nem terheljük sorozatban gyártott nehezen elbomló anyagokkal.

A hazánkban működő **Emlékerdő** egyre nagyobb tért hódít. Magyarországon csak hamvakat lehet komposztálódó urnában elhelyezni. Még nem jelent meg Magyarországon a csak „zöld temetés” céljára szolgáló „zöld temető”. Ezek miatt „Zöld temető” helyett **Öko temetőrész kialakítása javasolt.**

**4.6 Zöldterület fejlesztés:** A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény, valamint az annak végrehajtására kiadott 145/1999.(XI.1.) Korm.rendelet megfelelően szabályozza a temetők növényzetére vonatkozó előírásokat is.

Eszerint minden temetői út mellett árnyékot adó *fasor telepítése szükséges*, illetve a parcellák, az úthálózat és a temetői épületek területe kivétele után a temető fennmaradó területeit parkosítani kell.

Az elfogadott jelen koncepció után az üzemeltető még ebben az évben elkezdene a növények pótlását.

(17. függelék Kiemelten fejlesztendő zöld területek)

**4.7 Temető üzemeltetési nyilvántartások fejlesztése:** Szükséges egy temető felmérés, ami alapján a temetőnk állami nyilvántartásba vehetővé válna.


Ezt a temető üzemeltetési szoftver készítője vállalja. Emellett szükséges még az elektronikus sírbolt könyvünk kiegészítéseként minden sírhelyről fotót készíteni, hogy az irodában, a számítógép előtt ülő kolléga láthassa a sírhely aktuális fizikai állapotát.

A fenti fejlesztési elképzelések költségvetési forrásai – a szórópark-kialakítás és a „Mindenki keresztye” bekerülései költségei kivételével - a Társaság 2023. évi Üzleti terve belső pénzügyi átcsoportosításaival biztosíthatóak.

A szórópark és a Mindenki keresztye kialakításának költségeit éppen ezért a Társaság 2024. évi Üzleti tervében célszerű előirányozni (az ehhez szükséges - 2023-ban elkészíthető – *tervek ismeretében*).

A fenti Köztemető-fejlesztési koncepciót Szada Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 54/2023.(IV.27.) KT-határozatával fogadta el.

Szada, 2023. április 28.

  
Pintér Lajos  
polgármester

